



프리즈마 플러스 - G 시스템 - 모듈형
기기 레일 - 조정가능

03002

- ❗ 판매 중단일 2021. 11. 29.
- ❗ 서비스 종료 2022. 1. 4.

❗ 중단

기본항목

레인지	Prisma
제품의 범위	Prisma G
제품 또는 구성요소 타입	레일
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리	Installation accessory
호환성	Prisma Prisma G
레일의 타입	모듈형 조정
설치된 장치	TeSys 고정 GV2L TeSys 고정 GV2P TeSys 고정 GV3 컴팩트 고정 NG160 없는 접지 누전 보호 - 제어: 토글 컴팩트 고정 NG160 NA 없는 접지 누전 보호 - 제어: 토글 컴팩트 고정 NG160 있는 접지 누전 보호 - 제어: 토글 컴팩트 고정 NSXm 없는 접지 누전 보호 - 제어: 토글 - 수직 설치 컴팩트 고정 NSXm 있는 접지 누전 보호 - 제어: 토글 - 수직 설치
극지 설명	9 x 3P 고정 GV2L 9 x 3P 고정 GV2P 7 x 3P 고정 GV3 1 x 3P 고정 NG160 1 x 4P 고정 NG160 1 x 3P 고정 NG160 NA 1 x 4P 고정 NG160 NA 1 x 3P 또는 4P 고정 NSXm 수직 설치

전기적/기계적 특성

Installation Description	플로어 스탠딩 인클로저 600mm 벽 마운트된 인클로저 600mm
--------------------------	---

본 제품은 Schneider Electric의 제품이며, 이 제품의 사용에 대한 자세한 정보는 Schneider Electric의 웹사이트를 참조하십시오.

Number Of Vertical Modules [50 Mm]	3 모듈타입GV2L, direct in 600mm 플로어 스탠딩 인클로저 3 모듈타입GV2L, direct in 600mm 벽 마운트된 인클로저 3 모듈타입GV2P, direct in 600mm 플로어 스탠딩 인클로저 3 모듈타입GV2P, direct in 600mm 벽 마운트된 인클로저 5 모듈타입GV3, direct in 600mm 플로어 스탠딩 인클로저 5 모듈타입GV3, direct in 600mm 벽 마운트된 인클로저 5 모듈타입NG160 없는 접지 누전 보호, direct in 600mm 플로어 스탠딩 인클로저 5 모듈타입NG160 없는 접지 누전 보호, direct in 600mm 벽 마운트된 인클로저 5 모듈타입NG160 NA 없는 접지 누전 보호, direct in 600mm 플로어 스탠딩 인클로저 5 모듈타입NG160 NA 없는 접지 누전 보호, direct in 600mm 벽 마운트된 인클로저 7 모듈타입NSXm 없는 접지 누전 보호, direct in 600mm 플로어 스탠딩 인클로저 7 모듈타입NSXm 없는 접지 누전 보호, direct in 600mm 벽 마운트된 인클로저 7 모듈타입NSXm 없는 접지 누전 보호, connection block in 600mm 플로어 스탠딩 인클로저 7 모듈타입NSXm 없는 접지 누전 보호, connection block in 600mm 벽 마운트된 인클로저 5 모듈타입NG160 있는 접지 누전 보호, direct in 600mm 플로어 스탠딩 인클로저 5 모듈타입NG160 있는 접지 누전 보호, direct in 600mm 벽 마운트된 인클로저 7 모듈타입NSXm 있는 접지 누전 보호, direct in 600mm 플로어 스탠딩 인클로저 7 모듈타입NSXm 있는 접지 누전 보호, direct in 600mm 벽 마운트된 인클로저 7 모듈타입NSXm 있는 접지 누전 보호, connection block in 600mm 플로어 스탠딩 인클로저 7 모듈타입NSXm 있는 접지 누전 보호, connection block in 600mm 벽 마운트된 인클로저
9 Mm 피치	48
세트당 수량	1 세트
높이	58 mm
너비	467 mm
깊이	97 mm
제품 무게	0.34 kg
색상	Natural
자재	금속

사용환경

표준	IEC 61439-2 IEC 61439-1
제품 인증	ASEFA

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5.8 cm
Package 1 Width	10.5 cm
Package 1 Length	46.8 cm
Package 1 Weight	330 g

계약 보증

보증	18 개월
----	-------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)

웰빙 성과

 Svhc 없는 Reach	
 유독성 중금속 없음	
 수은 없음	
 Rohs 면제 정보	예
Eu Rohs 지침	준수 EU RoHS 선언
중국 Rohs 규정	중국 RoHS 선언 선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)
Weee	이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.