

제품 데이터 시트

사양



인터로킹 장치

KBC16ZL10

기본항목

레인지	Canalis
제품 또는 구성요소 타입	Interlock
호환성	Canalis KBA 커넥터 Canalis KBB 커넥터 Canalis KDP 커넥터

전기적/기계적 특성

액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리	연결 액세서리(부속품 등)
Application	To lock tap-off unit
표준	IEC 61439-6 IEC 60439-2
색상	청색
제품 무게	2 g
세트당 수량	20 세트

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	0.3 cm
Package 1 Width	0.8 cm
Package 1 Length	5.5 cm
Package 1 Weight	1.1 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	20
Package 2 Height	1.1 cm
Package 2 Width	11 cm
Package 2 Length	15 cm
Package 2 Weight	23 g
Unit Type Of Package 3	CAR
Number Of Units In Package 3	1000
Package 3 Height	20 cm
Package 3 Width	20 cm
Package 3 Length	30 cm

본 데이터 시트는 Schneider Electric의 제품 및 서비스에 대한 일반적인 정보를 제공합니다. 구체적인 사양은 제품 사양서를 참조하십시오.

Package 3 Weight	1.2 kg
------------------	--------

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

✓ Svhc 없는 Reach

✓ 수은 없음

✓ Rohs 면제 정보 [예](#)

✓ Pvc 없음

✓ 무 할로겐 플라스틱 부품 제품

인증 및 표준

Reach 규정 [REACH 선언](#)

Eu Rohs 지침 [면제 준수](#)

중국 Rohs 규정 [중국 RoHS 선언](#)
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.

환경 공시 [제품 환경 프로필](#)

Weee 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.

순환성 프로필 [특정 재활용 작업 필요 없음](#)