

# 제품 데이터 시트

사양



## SUPPORT 3P - 60 INTERAXIS 부스바 UL

LA9ZX01508

### 기본항목

|               |         |
|---------------|---------|
| 레인지           | Linergy |
| 제품명           | BW      |
| 제품 또는 구성요소 타입 | 버스바 지지물 |
| 모델명           | LA9Z    |
| 세트당 수량        | 10 세트   |

### 전기적/기계적 특성

|                           |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 호환성                       | TeSys                                                                                                                                                                       |
| 극 설명                      | 3P                                                                                                                                                                          |
| 허용 전류                     | 630 A - 모선 단면적: 30 x 10 mm<br>150 A - 모선 단면적: 12 x 5 mm<br>362 A - 모선 단면적: 20 X 5mm<br>500 A - 모선 단면적: 30 X 5mm<br>300 A - 모선 단면적: 12 x 10 mm<br>564 A - 모선 단면적: 20 x 10 mm |
| [UI] 정격 절연 전압             | 690 V 일치되는 IEC 60947-1<br>690 V 일치되는 NF C 20-040                                                                                                                            |
| Distance Between Supports | 400 mm 12 mm 높이<br>800 mm 20 mm 높이<br>800 mm 30 mm 높이                                                                                                                       |
| 버스바 피치                    | 60 mm                                                                                                                                                                       |
| 색상                        | 회색                                                                                                                                                                          |

### 사용환경

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| IP 등급 | IP20 보호 커버 있는         |
| 온도 저항 | 125 °C                |
| 표준    | IEC 61439-2<br>UL 508 |
| 제품 인증 | UL                    |

### 포장 단위

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE     |
| Number Of Units In Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 13.3 cm |
| Package 1 Width              | 11.2 cm |
| Package 1 Length             | 20.5 cm |

본 제품 및 서비스는 Schneider Electric의 제품 및 서비스입니다. 자세한 내용은 Schneider Electric의 웹사이트를 참조하십시오.

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Package 1 Weight             | 144.0 g |
| Unit Type Of Package 2       | BB1     |
| Number Of Units In Package 2 | 10      |
| Package 2 Height             | 13.3 cm |
| Package 2 Width              | 11.2 cm |
| Package 2 Length             | 20.5 cm |
| Package 2 Weight             | 1.5 kg  |
| Unit Type Of Package 3       | S03     |
| Number Of Units In Package 3 | 50      |
| Package 3 Height             | 30.0 cm |
| Package 3 Width              | 30.0 cm |
| Package 3 Length             | 40.0 cm |
| Package 3 Weight             | 8.05 kg |

## 계약 보증

|    |       |
|----|-------|
| 보증 | 18 개월 |
|----|-------|

지속 가능성



**Green Premium™** 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO<sub>2</sub> 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공

제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성    RoHS/REACH

웰빙 성과

- ✓

Svhc 없는 Reach
- ✓

유독성 중금속 없음
- ✓

수은 없음
- ✓

RoHS 면제 정보

예
- ✓

무 할로겐 플라스틱 부품 제품

인증 및 표준

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Reach 규정   | <a href="#">REACH 선언</a>                                      |
| Eu RoHS 지침 | 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)<br><a href="#">EU RoHS 선언</a>       |
| 중국 RoHS 규정 | <a href="#">중국 RoHS 선언</a><br>선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외) |
| 환경 공시      | <a href="#">제품 환경 프로필</a>                                     |
| 순환성 프로필    | 특정 재활용 작업 필요 없음                                               |