

제품 데이터 시트

사양



IFM 모드버스-SL 인터페이스 모듈, Enerlin'X

LV434000

기본항목

제품의 범위	ComPact NSX100...250 ComPact NSX400...630 ComPact NS630b...1600 ComPact NS1600b...3200
모델명	IFM
제품 또는 구성요소 타입	인터페이스 모듈
호환성	Masterpact MasterPact MTZ Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW 컴팩트 Compact NSX 컴팩트 Compact NS630b...1600 컴팩트 Compact NS1600b...3200 PowerPact PowerPact J PowerPact PowerPact L PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact P PowerPact PowerPact R

전기적/기계적 특성

통신 네트워크 타입	Universal Logic Plug 위에,중에 2-포트 RJ45 Modbus, Modbus 시리얼 라인 슬레이브 9.6...38.4 kbauds 위에,중에 1 RJ45
마운팅 모드	클립에 의함
취부 방식	35 mm DIN 레일
정확성 클래스	클래스 2 전원
입력 전압	24 V DC - 20 ... 10%
출력 전압	24 V DC
Number Output Current	3 A
전류 소모	30 mA 24 V DC room temperature
소모전력	1.635 W
메모리 타입	EEPROM 데이터 스토리지
결선	RJ45 connector 스크류 타입 터미널
제품 인증	EAC cULus CE FCC
표준	CISPR 22 UL 61010 UL 60950 CISPR 24 11 CISPR IEC 60950 E10 IACS

본 문서의 내용은 Schneider Electric의 재산이며, 무단으로 복제, 배포, 판매, 대여, 또는 기타 형태로 무단으로 사용할 수 없습니다.

높이	109 mm
너비	18 mm
깊이	73 mm
제품 무게	120 g

사용환경

Ip 등급	커넥터 IP20 Other parts IP30
상대 습도	5...85 % 에서 55 °C 응축 없는
저장온도	-40...85 °C
사용온도	-20...70 °C
오염 정도	3
화염 저지	V0 일치되는 UL 94
내충격성	+/- 15 gn 11 ms 일치되는 EN / IEC 60068-2-27
Vibration Frequency	5...8.4 Hz 일치되는 EN/IEC 60068-2

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4.323 cm
Package 1 Width	7.949 cm
Package 1 Length	11.525 cm
Package 1 Weight	120.0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	54
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	7.211 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	432
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	67 kg

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

수은 없음

RoHS 면제 정보 예

인증 및 표준

Reach 규정 REACH 선언

Eu RoHS 지침 면제 준수

중국 RoHS 규정 중국 RoHS 선언
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.

환경 공시 제품 환경 프로필

Weee 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안 됩니다.

순환성 프로필 수명 종료 ♢♢보